



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Восточном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.02.19.000.М.001259.03.15

от 12 марта 2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: основное общее образование, среднее (полное) общее образование, осуществление образовательной деятельности в области дополнительного образования; ФГКОУ "Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского"; 109462, г. Москва, ЮВАО, улица Маршала Чуйкова, дом 26, корпус 1, стр. 1,2,3,4

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского"

(ИНН: 7705016725, ОГРН: 1037700101548)

Юридический адрес: 109462, г. Москва, улица Маршала Чуйкова, дом 26, корпус 1, стр. 1

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"
СанПиН 2.2.2/4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 31-00499-2 от 17.02.2015; Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮВАО города Москвы №77.02.08.М.000788.03.15 от 06.03.2015; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮВАО города Москвы №0208-000836/ВД от 06.03.2015.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Юго-Восточному административному округу г. Москвы

№ 2592518

